



بسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  
سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد مفاد بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دستورالعمل بند مذکور که به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه شده، به شرح زیر جهت بهره‌برداری و اجرا ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل " نحوه تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی واحدهای آموزشی دولتی "  
موضوع بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور

ماده ۱- در این دستورالعمل مفاهیم و اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ب- واحدهای آموزشی دولتی: منظور از واحد آموزشی دولتی همان مدرسه دولتی است که در چارچوب اهداف، وظایف، ضوابط، معیارها و دستورالعمل‌ها تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش بر اساس اهداف مصوب، عهده دار اجرای برنامه‌های آموزشی رسمی بوده و تمام یا بخشی از هزینه آن از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود.

ج- هزینه‌های مصرفی: منظور هزینه‌هایی از اقلام قبوض مصرف هریک از حامل‌ها (آب، برق و گاز) بوده که مشمول معافیت این دستورالعمل می‌باشد و شامل آب بها، بهای برق و گاز طبیعی، تکالیف قانونی (به استثنای آبونمان)، مالیات و عوارض مرتبط می‌باشد.

د- مساحت ساختمان (مترمربع ساختمان): مساحت مجموع اعیان ساختمان

ماده ۲- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس) موظف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این دستورالعمل، آخرین فهرست اسامی واحد‌های آموزشی دولتی را به انضمام شماره شناسایی/اشتراک قبوض مصرف برق، آب و گاز و میزان مساحت ساختمان‌های مربوطه به تفکیک انواع مدارس موضوع این آیین‌نامه به وزارت خانه‌های نیرو و نفت اعلام نماید.

ستاد وزارت نفت -

سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری

شماره نامه: ۲۸۰۸۲۹

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

ش.ش: ۱۶۷۸۶۹۴

دورکار مرکزی: ۲۳۱۱۶۱۴۶

مرکز تلفن: ۴-۲۳۲۷۱

تهران - میدان بهارستان - خیابان دانشسرا

۹۸۵۹۶۶۲۷



**ماده ۳-** واحدهای مشمول معافیت پرداخت هزینه های مصارف برق ، گاز طبیعی و آب، مذکور در این دستور العمل، کلیه واحدهای آموزشی دولتی می باشند که مصارف آنها کمتر از مقادیر الگوی مصرف باشد. به استناد جزء (ح) بند(۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون (شماره ۴۶۵۰۹ / ت ۵۶۶۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ مصوب هیات وزیران) سقف این معافیت، یک هزار میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال (به ترتیب ۶۰۰ میلیارد ریال گاز طبیعی، ۳۰۰ میلیارد ریال برق و ۱۰۰ میلیارد ریال آب) می باشد.

**تبصره ۱-** در راستای اجرای بند (۸) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح الگوی مصرف، به واحدهای آموزشی دولتی که الگوی موضوع این دستور العمل را رعایت ننماید معافیتی تعلق نمیگیرد.

**تبصره ۲-** معافیت این دستور العمل شامل ساختمان های تجاری و رفاهی در مجاورت واحد های آموزشی دولتی مشمول (حتی باکنتور مشترک) نخواهد گردید.

**ماده ۴-** الگوی مصرف ماهانه گاز طبیعی طبق جداول شماره (۱) و (۲) در دوره های سرد و گرم سال برای اقلیم های پنج گانه می باشد.

**جدول شماره ۱- مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز برحسب مترمکعب**

**در اقلیم های مختلف دوره سرد در واحدهای آموزشی دولتی**

ظرفیت کنتور	۴	۶	۱۰	۱۶	۲۵	۴۰	۶۵	۱۰۰	۱۶۰	۴۰۰ و بالاتر
اقلیم ۱	۳۰۰	۵۵۰	۹۰۰	۱۷۰۰	۳۰۰۰	۴۵۰۰	۶۰۰۰	۹۰۰۰	۱۶۰۰۰	۳۷۰۰۰
اقلیم ۲	۲۵۰	۵۰۰	۸۵۰	۱۶۰۰	۲۸۰۰	۴۲۰۰	۵۵۰۰	۸۰۰۰	۱۴۰۰۰	۳۲۰۰۰
اقلیم ۳	۲۰۰	۴۵۰	۸۰۰	۱۵۰۰	۲۶۰۰	۳۹۰۰	۵۰۰۰	۷۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۵۰۰۰
اقلیم ۴	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۶۰۰	۹۰۰	۱۲۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۶۰۰۰
اقلیم ۵	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۴۰۰	۶۰۰	۹۰۰	۱۲۰۰	۲۴۰۰	۵۲۰۰

**جدول شماره ۲- مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز برحسب مترمکعب**

**در اقلیم های مختلف دوره گرم در واحدهای آموزشی دولتی**

ظرفیت کنتور	۴	۶	۱۰	۱۶	۲۵	۴۰	۶۵	۱۰۰	۱۶۰	۴۰۰ و بالاتر
کلیه اقلیم ها	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۴۰۰	۶۰۰	۹۰۰	۱۲۰۰	۲۴۰۰	۵۲۰۰



**تبصره ۵-** مبنای محاسباتی اعداد جداول شماره (۱) و (۲) بر اساس یک شیفت کاری واحدهای آموزشی دولتی لحاظ شده است و در صورتی که فعالیت واحد های مذکور بصورت دو شیفت باشد، اعداد الگوی مصرف جدول پنجاه (۵۰) درصد افزایش خواهد یافت.

**ماده ۵-** الگوی مصرف برق، معادل نود (۹۰) درصد متوسط مصرف برق واحدهای آموزشی دولتی در دوره های مشابه طی سال ۱۳۹۶ در ماه های متناظر می باشد.

**تبصره ۶-** برای واحدهای آموزشی دولتی جدید الاحداث که ارقام مصرف مربوط به مصارف سالهای قبل برای آنها وجود ندارد، معادل هفتاد و پنج (۷۵) درصد مصارف ساختمان تیپ مشابه با مساحت یکسان و با اعلام وزارت آموزش و پرورش به عنوان الگوی مصرف واحدهای مذکور اعمال خواهد گردید.

**ماده ۶-** الگوی مصرف آب در واحدهای آموزشی دولتی مطابق نشریه شماره ۳-۱۱۷ سازمان برنامه بودجه کشور (با لحاظ ساعات مصرف در واحدهای مذکور) به صورت جدول شماره (۳) محاسبه می شود:

جدول شماره ۳- مقادیر الگوی مصرف آب در واحدهای آموزشی دولتی

شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی که واحد آموزشی در آن واقع شده است	الگوی مصرف آب (لیتر بر نفر در ماه)
عادی	۱۶۰
تنش	۱۲۰
بحران	۹۰

**تبصره ۱-** مطابق تبصره (۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره شده در این ماده بر عهده وزارت نیرو می باشد.

**تبصره ۲-** نفقات موضوع جدول شماره (۳) براساس قرارداد واگذاری انشعاب یا افزایش ظرفیت تعیین می شود.



**ماده ۷-** برای واحدهای آموزشی دولتی شبانه روزی اعداد الگوی مصرف گاز طبیعی و آب مذکور در مواد (۴) و (۶) ، صد (۱۰۰) درصد افزایش خواهد داشت.

**ماده ۸-** وزارت خانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه موظفند مفاد این مصوبه را اجرا و گزارش عملکرد اقدامات مالی و اجرایی موضوع این دستورالعمل را هر چهار (۴) ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.

**ماده ۹-** وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس) موظف است در فرایند احداث واحدهای آموزشی دولتی جدید، نسبت به رعایت مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۹) و ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آیین نامه اجرایی مربوطه اقدام نماید.

**ماده ۱۰-** وزارت آموزش و پرورش موظف است عملکرد مدیران واحدهای آموزشی دولتی در خصوص اجرای بهینه الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی را بعنوان یکی از شاخص های ارزیابی مدیران یاد شده منظور نماید.

با احترام مجدد

محمد باقر نوبخت